

Coronas y Puentes Publicar Instrucciones Operativas

Coronas y Puentes Publicar Instrucciones Operativas

- Una corona es una restauración utilizado para un diente que está descompuesto, fracturado o quebrado más allá del punto que un relleno será adecuado para reparar el diente.
- Un puente es un reemplazo de un diente o dientes que utiliza coronas sobre natural dientes o implantes para apoyar el diente o dientes perdidos.
- Muy a menudo, una corona o un puente temporal se coloca sobre los dientes preparados durante la período de tiempo que una corona o restauración de puente se está haciendo. Un temporal protege el diente subyacente, y que posee el lugar y el espacio necesario para el restauración. Estas son funciones importantes y temporales deben mantenerse en el dientes preparados. Temporaries
- están hechos de materiales ligeros. Por lo tanto, tenga cuidado de no comer alimentos muy duros o crujido de dientes temporales.
- Temporaries son colocados con cemento suave que les permite ser eliminados en una tarde cita. Es posible tirar de un temporal de un diente preparado. Tener cuidado con comer alimentos pegajosos. Tenga cuidado al usar el hilo dental alrededor de los dientes temporales. Jale el hilo dental entre los dientes de adelante hacia atrás para evitar cualquier acción que tira en la temporal.
- Si un temporal sale un diente, comuníquese con la oficina para recibir instrucciones.
- Intento de sustituir una vuelta temporal en el diente preparado usted mismo. Si el temporal no se quedará en su lugar, pasta de dientes puede ser utilizado a corto plazo cemento. En una situación de emergencia, la mayoría de las farmacias venden paquetes de cemento provisional. NUNCA use nada de Superglue para volver a cimentar el trabajo dental!
- Es común tener cierta sensibilidad con coronas y puentes provisionales para un pocos días después de que sean lugares. Sensibilidad extrema o dolor de muelas que persiste debe ser reportado a la oficina.
- enjuagues de agua tibia sal se pueden utilizar durante varios días después de los temporales se colocan para ayudar a calmar el dolor en las encías.
- Con la cementación de la corona o el puente definitivo, de nuevo un poco de sensibilidad puede ocurrir durante varios días. Tenga cuidado de no masticar las nuevas restauraciones para varias horas o hasta que la anestesia dental se ha desgastado.
- Si bien las coronas y los puentes son restauraciones muy duraderos, lo hará importante mantener la atención en el hogar excelente para prevenir las enfermedades dentales que surjan en el subyacente a los dientes y las encías. Además, la atención preventiva profesional es un necesidad!

- En caso de sensibilidad persistente, dolor o dificultades para masticar ocurrir después de una inicial período de adaptación para su nueva corona o puente, por favor comuníquese con la oficina de instrucciones.